

# LE DOLOMITI

---

MARMO D'ITALIA

**FLY**  
**zone**

# LE DOLOMITI

---



# IL MARMO

---

THE MARBLE





WHITE

---

60x60





# SMOKE

---

30x60





BASKETWAVE SMOKE

---

30x30

GREY


30x60







60x60 24"x24"  
60DOLWHLA LE DOLOMITI WHITE  
LAPPATO RETTIFICATO 157 MQ



30x60 12"x24"  
30DOLWHLA LE DOLOMITI WHITE  
LAPPATO RETTIFICATO 157 MQ



30x30 12"x12"  
DOLWHLA LE DOLOMITI WHITE  
LAPPATO RETTIFICATO 184 MQ



10x30 4"x12"  
10DOLWHLA LE DOLOMITI WHITE  
LAPPATO RETTIFICATO 197 MQ




30x30 12"x12" DOLTOZWHNA  
LE DOLOMITI MOSAICO QUADRATO SU RETE  
WHITE NATURALE 235 MQ



30x30 12"x12" DOLBAWH  
LE DOLOMITI BASKETWAVE  
WHITE NATURALE/LAPPATO 248 MQ



60x60 24"x24"  
60DOLWHNA LE DOLOMITI WHITE  
NATURALE 117 MQ



30x60 12"x24"  
30DOLWHNA LE DOLOMITI WHITE  
NATURALE 117 MQ



30x30 12"x12"  
DOLWHNA LE DOLOMITI WHITE  
NATURALE 137 MQ




10x30 4"x12"  
10DOLWHNA LE DOLOMITI WHITE  
NATURALE 150 MQ



5x30 2"x12" DOLLOWHLA  
LE DOLOMITI LONDON WHITE LAPPATO 36 PZ



2x30 0.8"x12" DOLMAWHLA  
LE DOLOMITI MATITA WHITE LAPPATO 29 PZ



9,7x30 3.9"x12" DOLBULWHLA  
LE DOLOMITI BULLNOSE WHITE LAPPATO L. 30 13 PZ

9,7x30 3.9"x12" DOLBULWHNA

LE DOLOMITI BULLNOSE WHITE NATURALE L. 30 7 PZ



GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILE 60x60 24"x24" 30x60 12"x24" 30x30 12"x12" 10x30 12"x12" INKJET



60x60 24"x24"  
60DOLSMLA LE DOLOMITI SMOKE  
LAPPATO RETTIFICATO 157 MQ




30x60 12"x24"  
30DOLSMLA LE DOLOMITI SMOKE  
LAPPATO RETTIFICATO 157 MQ



30x30 12"x12"  
DOLSMLA LE DOLOMITI SMOKE  
LAPPATO RETTIFICATO 184 MQ



10x30 4"x12"  
10DOLSMLA LE DOLOMITI SMOKE  
LAPPATO RETTIFICATO 197 MQ



30x30 12"x12" DOLTOZSMNA  
LE DOLOMITI MOSAICO QUADRATO SU RETE  
SMOKE NATURALE 235 MQ




30x30 12"x12" DOLBASM  
LE DOLOMITI BASKETWAVE  
SMOKE NATURALE/LAPPATO 248 MQ



5x30 2"x12" DOLLOSMLA  
LE DOLOMITI LONDON SMOKE LAPPATO 36 PZ



2x30 0.8"x12" DOLMASMLA  
LE DOLOMITI MATITA SMOKE LAPPATO 29 PZ



9,7x30 3.9"x12" DOLBULSMLA  
LE DOLOMITI BULLNOSE  
SMOKE LAPPATO L. 30 13 PZ

9,7x30 3.9"x12" DOLBULSMNA  
LE DOLOMITI BULLNOSE  
SMOKE NATURALE L. 30 7 PZ




60x60 24"x24"  
60DOLSMNA LE DOLOMITI SMOKE  
NATURALE 117 MQ



30x60 12"x24"  
30DOLSMNA LE DOLOMITI SMOKE  
NATURALE 117 MQ



10x30 4"x12"  
10DOLSMNA LE DOLOMITI SMOKE  
NATURALE 150 MQ



10x30 4"x12"  
10DOLSMNA LE DOLOMITI SMOKE  
NATURALE 150 MQ



60x60 24"x24"  
60DOLGRLA LE DOLOMITI GREY  
LAPPATO RETTIFICATO 157 MQ




30x60 12"x24"  
30DOLGRLA LE DOLOMITI GREY  
LAPPATO RETTIFICATO 157 MQ



30x30 12"x12"  
DOLGRLA LE DOLOMITI GREY  
LAPPATO RETTIFICATO 184 MQ



10x30 4"x12"  
10DOLGRLA LE DOLOMITI GREY  
LAPPATO RETTIFICATO 197 MQ



30x30 12"x12" DOLTOZGRNA  
LE DOLOMITI MOSAICO QUADRATO SU RETE  
GREY NATURALE 235 MQ



30x30 12"x12" DOLBAGR  
LE DOLOMITI BASKETWAVE  
GREY NATURALE/LAPPATO 248 MQ



60x60 24"x24"  
60DOLGRNA LE DOLOMITI GREY  
NATURALE 117 MQ



30x60 12"x24"  
30DOLGRNA LE DOLOMITI GREY  
NATURALE 117 MQ



30x30 12"x12"  
DOLGRNA LE DOLOMITI GREY  
NATURALE 137 MQ




10x30 4"x12"  
10DOLGRNA LE DOLOMITI GREY  
NATURALE 150 MQ



5x30 2"x12" DOLLOGRLA  
LE DOLOMITI LONDON GREY LAPPATO 36 PZ



2x30 0.8"x12" DOLMAGRLA  
LE DOLOMITI MATITA GREY LAPPATO 29 PZ



9,7x30 3.9"x12" DOLBULGRLA  
LE DOLOMITI BULLNOSE GREY LAPPATO L. 30 13 PZ

9,7x30 3.9"x12" DOLBULGRNA  
LE DOLOMITI BULLNOSE GREY NATURALE L. 30 7 PZ

## CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL FEATURES

<b>Caratteristica tecnica</b> Technical feature   Caractéristique technique   Technische Eigenschaft	<b>Norma</b> Norm   Norme   Norm	<b>Valore richiesto</b> Required standard   Valeur standard   Standardwert	<b>LE DOLOMITI</b>
<b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption   Absorption d'eau   Wasseraufnahme	<b>UNI EN ISO 10545-3</b>	≤ 0,5%	≤ 0,5%
<b>Resistenza alla flessione</b> Flexual strenght   Résistance à la flexion   Biegezugfestigkeit	<b>UNI EN ISO 10545-4</b>	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	<b>Conforme</b> Corresponding   Conforme Entspricht den Anforderungen
<b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance   Résistance au gel   Frostbeständigkeit	<b>UNI EN ISO 10545-12</b>	<b>Nessuna alterazione</b> No alteration   Aucune variation   Keine Veränderung	<b>Ingelivo</b> Frost-resistant   Résistant au gel Frostbeständig
<b>Dimensioni</b> Sizes Dimensions Abmessungen	<b>UNI EN ISO 10545-2</b>	<b>Lunghezza e larghezza</b> Lenght and width Longueur et largeur Länge und Breite	± 0,6% max
		<b>Spessore</b> Thickness   Épaisseur   Stärke	± 5% max
		<b>Rettilineità spigoli</b> Edge straightness Rectitude des arêtes Kantengeradheit	± 0,5% max
		<b>Ortogonalità</b> Orthogonality Orthogonalité Rechtwinkligkeit	± 0,6% max
<b>Planarità</b> Planarity   Planéité   Ebenflächigkeit		± 0,5% max	
<b>Resistenza all'abrasione</b> (metodo PEI) Abrasion resistance (PEI-method) Résistance à l'abrasion (méthode PEI) Widerstand g. Oberflächenverschleiß (nach PEI-Methode)	<b>UNI EN ISO 10545-7</b>	<b>Come dichiarato</b> As stated Comme déclaré Wie angegeben	≥ 3
<b>Resistenza alle macchie</b> Stain resistance Résistance aux tâches Fleckenbeständigkeit	<b>UNI EN ISO 10545-14</b>	Min. 3	<b>Conforme</b> Corresponding Conforme Entspricht den Anforderungen
<b>Stabilità dei colori alla luce</b> Light and colour fastness Stabilité des couleurs à la lumière Lichtechtheit der Färbungen	<b>DIN 51094</b>	<b>Stabile</b> Fast Stabile Echt	<b>Nessuna variazione</b> No alteration Aucune variation Keine Veränderung
<b>Durezza superficic</b> (Scala Mohs) Surface hardness (Mohs Scale) Résistance en surface (échelle de Mohs) Oberflächenhärte (nach Mohs-Skala)	<b>UNI EN 101</b>	≥ 6	6-8
<b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Thermal shock resistance Résistance aux écarts de temperature Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen	<b>ISO 10545-9</b>	<b>Metodo di prova disponibile</b> Test method available Méthode d'essai disponible Verfügbare Testmethode	<b>Resistente</b> Resistant Résistant Beständig
<b>Resistenza allo scivolamento</b> Slip resistance Résistance au glissement Bestimmung der Rutschfestigkeit	<b>METODO B.C.R.A.</b>  <b>DIN 51130</b> <b>DIN 51097</b>	<b>D.M.i. Giugno 1989 n. 236 (μ &gt; 0,40)</b> <b>in funzione dell'ambiente o della zona di lavoro</b> <b>o delle zone bagnate soggette a calpestio a piedi scalzi</b> Basing on the environment or on the working area or on the wet-loaded barefoot areas	> 0,4

## IMBALLI | PACKING

<b>LE DOLOMITI</b>	<b>spessore</b> thickness	pz/box	mq/box	kg/box	box/pal	mq/pal	<b>fascia prezzo</b> price range
60x60 Lappato Rettificato	10 mm	3	1,08	24,80	40	43,20	<b>157 MQ</b>
60x60 Naturale Rettificato	10 mm	3	1,08	24,80	40	43,20	<b>117 MQ</b>
30x60 Lappato Rettificato	10 mm	6	1,08	24,80	40	43,20	<b>157 MQ</b>
30x60 Naturale Rettificato	10 mm	6	1,08	24,80	40	43,20	<b>117 MQ</b>
30x30 Lappato Rettificato	10 mm	13	1,17	25,50	42	49,14	<b>184 MQ</b>
30x30 Naturale Rettificato	10 mm	13	1,17	25,50	42	49,14	<b>137 MQ</b>
10x30 Lappato Rettificato	10 mm	31	0,93	19,00	36	33,48	<b>197 MQ</b>
10x30 Naturale Rettificato	10 mm	31	0,93	19,00	36	33,48	<b>150 MQ</b>
30x30 Mosaico 5x5 su rete Lappato	10 mm	9	0,81	15,50	36	29,16	<b>245 MQ</b>
30x30 Mosaico 5x5 su rete Naturale	10 mm	9	0,81	15,00	36	29,16	<b>235 MQ</b>
30x30 Mosaico Basket Wave Lappato / Naturale	10 mm	9	0,81	15,00	36	29,16	<b>248 MQ</b>
30x30 Mosaico Basket Wave Lappato / Naturale	10 mm	9	0,81	15,00	36	29,16	<b>248 MQ</b>
30x30 Mosaico Vintage Naturale	10 mm	6	0,54	12,00			<b>261 MQ</b>
28,9x28,3 Mosaico Herringbone Mix	10 mm	6	0,49	9,00			<b>290 MQ</b>
20x29 Muretto Lappato	10 mm	12		28,50			<b>59 PZ</b>
9,7x30 Bullnose Lappato	10 mm	26		11,00			<b>13 PZ</b>
9,7x30 Bullnose Naturale	10 mm	26		11,00			<b>7 PZ</b>
5x30 London Lappato	10 mm	12		3,00			<b>36 PZ</b>
2x30 Matita Lappato	10 mm	12		2,00			<b>29 PZ</b>
2x60 Metal Cradle	10 mm	6		2,00			<b>33 PZ</b>
9,5x60 Battiscopa	10 mm	21		22,60			<b>10 PZ</b>

**FLY**  
**zone**

CERAMICA  
**EURO**

Via Giotto 3 42014 Castellarano RE Italy  
Tel +39 0536 825202 Fax +39 0536 825210  
info@cereuro.it [www.cereuro.com](http://www.cereuro.com)

